



Burat & Klein  
Datentechnik GmbH

Technisches Datenblatt



TeleInspektor® Smart





## Automatische Datenerfassung mit Fernzugriff

- Autonom arbeitendes Messsystem  
automatische Datenerfassung
- Volle Kompatibilität zu MessMAX®
- Selbständiges Auswerten der Mess-  
ergebnisse
- Fernzugriff über LTE und LAN
- Ereignisgesteuertes Versenden von  
Messdaten per E-Mail möglich



### Die **TeleInspektor**® Technik:

Alle TeleInspektoren haben einen Computer, ein LTE- und ein CAN-Bus Modul integriert. Somit ist eine autarke Messdatenerfassung und Verarbeitung sowie ein dauerhafter Fernzugriff möglich.



### Technische Daten

Abtastrate	500 Hz
Besonderheit	Ideal für Fahrzeuge und Systeme mit CAN
Anschlussstecker	B&K Standard Amphenol oder nach Absprache
Geräte-Versorgungsspannung	10 ... 30V DC
CAN Anschluss	Sub-D 9 pol. Stecker oder M12 x 1 Stecker
CAN Abschlusswiderstand	auf Kundenwunsch
Geräte-Versorgungsspannung (optional)	20 ... 60V DC
CAN-Bus	2 x galvanisch getrennt
Gewicht	1100g
Abmessungen (BxHxT in mm)	160 X 160 X 70

Irrtümer und Änderungen vorbehalten



**Burat & Klein Datentechnik GmbH**

Brochenzeller Str. 23  
88074 Meckenbeuren  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 7542 200 90  
Fax: +49 (0) 7542 200 91

E-Mail: [info@burat-klein.com](mailto:info@burat-klein.com)